




**2 Personen
2 Osoby**



Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.

KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!














Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorujących!

Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:

Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr. Länge/Dł., mm	Spanplatte/Płyta	
0<400	15	18
401<600	40	40
601<800	24	
801<1000	15	30

MONTAGEANLEITUNG INSTRUKCJA MONTAŻOWA




Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:

Type: **41**
Typ:


Blatt Nr **2** von: **5**
Strona **z:**

1




2

Typ:L




Typ:P





3

Typ:L



Typ:P




Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:







Type: **41**
Typ: **41**

Blatt Nr **4** von: **5**
Strona **4** z: **5**



4



5



6



Verstellmöglichkeiten

- Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

- Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- Depth adjustment:
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.
- Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".





Les possibilités de positionnement

- Positionnement de la rainure:
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint souhaitée) et resserrer la vis "A".
- Positionnement de la profondeur:
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- Positionnement de la hauteur:
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

- Regulacja szczebeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A"
- Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

FLY 28 -- FY SBK





120 min

NO	Dim.		Col.-No	Qty
1	368	384	1	2
2	368	384	1	2
3	350	384	1	4
4	368	280	1	2
5	900	280	1	2
6	868	65	1	2
7	344	394	1	2
8	380	328	1	1
9	380	328	1	1

FLY 28 -- FY SBK


A1 x28		B5 x28		B4 x28		G5 x28		ZR1 x4		D6 x8	
E1 x4		E2 x4		D10 x12		OD1 x2		B81 x8		S1 x8	
PI x1		UP13 x2		UP6 x2		KR2 x4		G2 x1			



FLY 28 -- FY SBK


1

A1 x16	B5 x16	E2 X4





2

A1 x8	B5 x8	B4 x4





FLY 28 -- FY SBK

3






4



FLY 28 -- FY SBK



5

E1 x4	Ø26 H=0	D10 x8
		USØ3,5x13





6






G5 x4	





7






8



9





10





FLY 28 -- FY SBK

11








S1	x8
----	----




12

B81	x8
	M6x26-35 Ø8




13

ZR1 x4	D6 x8
	USØ3,5x30












14

PI x1	UP13 x2
	UPØ3x16



15






16

OD1

x2

D10

x4



FLY 28 -- FY SBK

